



# SRH1540

Headphone Premium dengan Bagian Belakang Tertutup

The Shure premium closed-back headphones, SRH1540, user guide.  
Version: 3.2 (2022-G)

# Table of Contents

<b>SRH1540 Headphone Premium dengan Bagian Belakang Tertutup</b>	<b>3</b>	Aksesori Tambahan	5
<b>General Description</b>	<b>3</b>	<b>PERINGATAN</b>	<b>6</b>
<b>Perawatan dan Pemeliharaan</b>	<b>3</b>	PENCEGAHAN KEAMANAN	7
<b>Kabel yang Dapat Dilepas</b>	<b>3</b>	PERINGATAN	7
<b>Spesifikasi</b>	<b>4</b>	PERHATIAN	7
<b>Aksesoris</b>	<b>5</b>	<b>GARANSI TERBATAS</b>	<b>7</b>
		Pusat Servis	8
		<b>Sertifikasi</b>	<b>8</b>

---

# SRH1540

## Headphone Premium dengan Bagian Belakang Tertutup

---

### General Description

Building on over 85 years of audio experience, the SRH1540 Premium Closed-Back Headphones deliver world-class audio performance, comfort and durability to listeners of all kinds—professional engineers, musicians and audiophiles. Developed with premium materials and precision engineering, the SRH1540 utilizes 40 mm neodymium drivers for an expansive soundstage with warm bass and extended highs. A replacement set of ear pads, zippered travel case, and an additional cable ensure years of uninterrupted listening enjoyment.

- 40 mm neodymium drivers deliver superior acoustic performance for an expansive soundstage with warm bass and extended highs.
- Closed-back, circumaural design rests comfortably over the ears and reduces background noise.
- Lightweight construction featuring aircraft-grade aluminum alloy yoke and carbon fiber cap for enhanced durability.
- Steel driver frame with vented center pole piece improves linearity and eliminates internal resonance for consistent performance at all listening levels.
- Ergonomic dual-frame, padded headband is lightweight and fully adjustable for hours of listening comfort.
- Oxygen-free copper cable (OFC) with Kevlar<sup>®</sup> reinforced jacket for superior performance and durability.
- Dual-exit cables with gold-plated MMCX connectors provide secure connection and detachability for easy storage or replacement.
- Replaceable ear pads made with Alcantara<sup>®</sup> and low density, slow recovery foam for exceptional comfort.
- Additional cable, replacement ear pads, and zippered travel case included for years of listening enjoyment.
- Legendary Shure durability to withstand the rigors of everyday use.

---

### Perawatan dan Pemeliharaan

Bersihkan dengan menggunakan kain lap yang lembut, lembab.

**PERHATIAN:** Jangan gunakan pembersih yang mengandung pelarut. Jauhkan cairan dan benda-benda asing dari pembuka penggerak.

---

### Kabel yang Dapat Dilepas


Anda mungkin perlu melepas kabel dari headphone untuk disimpan atau untuk mengganti kabel jika rusak. Sambungan kabel tidak didesain untuk digunakan sehari-hari, dan untuk mencegah pemisahan yang tidak disengaja, konektor memiliki kesesuaian yang pas. Berikan perhatian khusus ketika melepaskan dan memasang kabel.

- Jangan gunakan tang atau alat lainnya.
- Jangan tarik kabel.
- Tarik lurus menjauh-jangan ke pojok.

*Catatan: Jika Anda menarik ke pojok, konektor tidak akan lepas.*

- Jangan membelit, kabel memiliki kesesuaian yang pas, tidak terlilit.

- Dengarkan bunyi klik saat terhubung.
- Ketika kabel dipasang kembali, sesuaikan tanda "L" dan "R" serta warna (Merah = Kanan).



Terdengar bunyi klik bila telah terhubung dengan be

## Spesifikasi

### Jenis

lengkung aural, tertutup belakang

### Jenis Transduser

Magnet Dinamik, Neodymium

### Ukuran Penggerak

40 mm

### Respon Frekuensi

5 dengan 25,000 Hz

### Sensitivitas

@ 1 kHz

99 dB/mW

### Impedansi

@ 1 kHz

46  $\Omega$

### Isolasi Akustik

@ 1 kHz

15dB

Daya Input Maksimum  
1000 mW

Berat

<b>Netto (tanpa kabel)</b>	286 g (10,1oz.)
<b>Dalam Kemasan</b>	1,97 kg (4,33 lbs)

Konektor

Sumbat jack mini stereo berlapis emas 3,5 mm ((1/8") dengan adaptor terpasang 6,35 mm 1/4")

Kabel

1,8 m, keluar-ganda, dapat dilepas, Tembaga bebas oksigen (TBO)


---

## Aksesoris


### Aksesori Tambahan



**Tas Perjalanan Beresleting**




Adaptor Dilapisi-Sekrup Emas ¼ inci



HPAEC1540

1 Pasang Bantalan Penutup Telinga Pengganti



2 Kabel Keluar-Ganda, Dapat Dilepas

## PERINGATAN



**MENDENGARKAN AUDIO DENGAN VOLUME BERLEBIHAN BISA MERUSAK PENDENGARAN SECARA PERMANEN. GUNAKAN VOLUME SERENDAH MUNGKIN.** Pemaparan berlebih pada suara keras dapat merusak telinga yang menyebabkan noise-induced hearing loss (NIHL/kehilangan pendengaran arus induksi-suara keras permanen). Mohon gunakan petunjuk berikut yang ditetapkan oleh Occupational Safety Health Administration (OSHA/Administrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja) tentang paparan waktu maksimum terhadap tingkat tekanan suara sebelum terjadi kerusakan pendengaran.

<b>90 dB SPL</b> selama 8 jam	<b>95 dB SPL</b> selama 4 jam	<b>100 dB SPL</b> selama 2 jam	<b>105 dB SPL</b> selama 1 jam
<b>110 dB SPL</b>	<b>115 dB SPL</b>	<b>120 dB SPL</b>	

selama ½ jam	selama 15 menit	Hindari atau bisa terjadi kerusakan
--------------	-----------------	-------------------------------------

## PENCEGAHAN KEAMANAN

Kemungkinan hasil dari penggunaan yang salah ditandai dengan satu dari dua simbol - "PERINGATAN" dan "PERHATIAN" - tergantung pada bahaya yang akan terjadi dan parahnya kerusakan.

	<b>PERINGATAN:</b> Mengabaikan peringatan ini dapat menyebabkan cedera berat atau kematian sebagai akibat operasi yang tidak tepat.
	<b>PERHATIAN:</b> Mengabaikan pencegahan ini dapat menyebabkan cedera ringan atau kerusakan harta benda sebagai akibat operasi yang tidak tepat.

## PERINGATAN

- Jika air atau benda asing lainnya masuk ke dalam peralatan, kejutan api atau listrik dapat terjadi.
- Jangan coba-coba memodifikasi produk ini. Melakukannya dapat menyebabkan cedera diri dan/atau kerusakan produk.

## PERHATIAN

- Jangan pernah membongkar atau mengganti peralatan, kerusakan dapat terjadi.
- Jangan melakukan paksaan yang berlebihan dan jangan menarik kabel atau kerusakan dapat terjadi.
- Jaga produk tetap kering dan jangan sampai terpapar pada suhu dan kelembaban yang ekstrim.

## GARANSI TERBATAS

Shure Incorporated ("Shure") dengan ini memberikan garansi kepada pembeli atau konsumen dari produk Shure bahwa hanya produk ini yang akan bebas dari pemakaian normal terhadap cacat-cacat dalam pembuatan selama jangka waktu 2 (dua) tahun dari tanggal pembelian semula oleh konsumen langsung dari Shure atau dari agen resmi Shure.

Semua baterai isi ulang yang terdapat di dalam dan dikemas dengan produk ini juga mendapat garansi selama satu (1) tahun sejak tanggal pembelian semula. Namun, baterai isi ulang bisa habis masa pakainya dan kapasitasnya akan berkurang dari waktu ke waktu yang disebabkan oleh suhu, lama penyimpanan, siklus pengisian daya, dan faktor lain; oleh karenanya berkurangnya kapasitas baterai ini tidak termasuk cacat dalam pembuatan.

Dengan opsi tunggalnya, Shure bersedia untuk memperbaiki atau mengganti produk yang cacat dan segera mengirimkan ke alamat Anda. Agar garansi ini berlaku, pada saat produk ini dikembalikan, konsumen harus memberikan tanda bukti pembelian dalam bentuk kuitansi asli pembelian langsung dari Shure atau dari agen resmi Shure. Seandainya Shure memilih untuk mengganti produk yang cacat, maka Shure berhak untuk mengganti produk yang cacat itu dengan produk lain dari model yang sama atau model yang setidak-tidaknya dengan kualitas dan fitur yang setara dengan penentuan tunggal oleh Shure.

Jika Anda yakin produk ini cacat dalam jangka waktu garansi, silakan kemas kembali unit produk tersebut dengan hati-hati, pastikan dan kirim kembali bersama bukti pembelian, melalui pos, kepada Shure Incorporated, U.p.: Service Department, pada alamat di bawah ini. Service Department, pada alamat di bawah ini.

Di luar Amerika Serikat, silakan kirim kembali produk tersebut ke agen Anda atau Pusat Servis Resmi. Alamat dicantumkan di [www.Shure.com](http://www.Shure.com) atau dapat diperoleh dengan menghubungi Shure di alamat yang tercantum berikut.

Garansi ini tidak dapat dipindahkan. Garansi ini tidak berlaku jika kerusakan produk tersebut disebabkan oleh penyalahgunaan atau kesalahan tata cara pemakaian, pemakaian yang bertentangan dengan petunjuk Shure, aus normal, bencana alam, kelalaian pemakaian, dibeli dari pihak lain selain dari Shure atau agen resmi Shure, perbaikan yang dilakukan bukan di dealer resmi, atau produk tersebut telah dimodifikasi.

SEMUA GARANSI YANG TERMASUK DARI YANG DAPAT DIJUAL-BELIKAN ATAU PUN KEMAMPUAN UNTUK MAKSUD TERTENTU DENGAN INI DITOLAK PADA TINGKAT YANG DIBOLEHKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU DAN, PADA TINGKAT YANG TIDAK DIBOLEHKAN, DENGAN INI DIBATASI PADA LAMANYA DAN JANGKA WAKTU GARANSI INI. SHURE JUGA DENGAN INI MENOLAK SEMUA KEWAJIBAN DARI KERUSAKAN YANG BERSIFAT KEBETULAN, KHUSUS MAUPUN KERUSAKAN YANG DIAKIBATKANNYA.

Beberapa negara tidak mengizinkan pembatasan pada berapa lama garansi tersebut berlangsung, atau larangan maupun pembatasan terhadap kerusakan yang bersifat kebetulan atau yang ditimbulkan, maka pembatasan di atas tidak bisa berlaku pada Anda. Garansi ini memberikan Anda hak hukum khusus, dan Anda mungkin memiliki hak lain yang berbeda dari setiap negara.

Garansi ini tidak membatasi hak-hak konsumen yang diharuskan menurut undang-undang yang berlaku.

GARANSI INI MENGGANTIKAN SEMUA GARANSI LAINNYA YANG TERKAIT DENGAN ATAU YANG TERMASUK DALAM PRODUK INI, KECUALI PERANGKAT LUNAK YANG TERDAPAT DALAM DAN DIKEMAS DENGAN PRODUK INI TIDAK TERCAKUP DALAM GARANSI INI DAN SEBALIKNYA AKAN DICAKUP OLEH GARANSI, JIKA ADA, YANG DIBERIKAN DALAM PERNYATAAN LISENSI PENGGUNA AKHIR SHURE YANG MENYERTAI PERANGKAT LUNAK TERSEBUT.

## Pusat Servis

### **Amerika Serikat, Kanada, Amerika Latin, Karibia**

Shure Incorporated  
Attn: Service Department  
945 Chaddick Dr.  
Wheeling, IL 60090-6449 U.S.A.

### **Eropa, Timur Tengah, dan Afrika**

Shure Europe GmbH  
Attn: Servis  
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12, 75031  
Eppingen, Germany

### **Indonesia Pusat Servis Resmi:**

Hotline Jakarta (021) 612 6388  
Medan (061) 6612550  
Surabaya (031) 5032219  
Jogjakarta (0274) 371710  
Denpasar (0361) 766788  
Makasar (0411) 324652

---

## Sertifikasi

Produk ini memenuhi Persyaratan Utama terhadap semua petunjuk Eropa terkait dan memenuhi syarat untuk penandaan CE.

Pernyataan Kesesuaian CE bisa diperoleh di: [www.shure.com/europe/compliance](http://www.shure.com/europe/compliance)

Perwakilan Eropa Resmi:

Shure Europe GmbH  
Markas Besar Eropa, Timur Tengah & Afrika  
Bagian: Persetujuan EMEA  
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12  
75031 Eppingen, Germany  
Telepon: +49-7262-92 49 0  
Faks: +49-7262-92 49 11 4  
Email: [info@shure.de](mailto:info@shure.de)