

SRH1540

プレミアム・クローズドバックヘッドホン

The Shure premium closed-back headphones, SRH1540, user guide. Version: 3.2 (2022-G)

Table of Contents

		付属品	5
SRH1540 プレミアム·クローズドバックヘッドホン	3	警告	6
General Description	3	安全にお使いいただくために	7
お手入れとメンテナンス	3	警告	7
		注意	7
取り外し式ケ―ブル	3		
		限定保証	7
仕様	4	サービスセンター	8
付属品	5	叙証	8

SRH1540

プレミアム・クローズドバックヘッドホン

General Description

Building on over 85 years of audio experience, the SRH1540 Premium Closed-Back Headphones deliver world-class audio performance, comfort and durability to listeners of all kinds—professional engineers, musicians and audiophiles. Developed with premium materials and precision engineering, the SRH1540 utilizes 40 mm neodymium drivers for an expansive soundstage with warm bass and extended highs. A replacement set of ear pads, zippered travel case, and an additional cable ensure years of uninterrupted listening enjoyment.

- 40 mm neodymium drivers deliver superior acoustic performance for an expansive soundstage with warm bass and extended highs.
- Closed-back, circumaural design rests comfortably over the ears and reduces background noise.
- · Lightweight construction featuring aircraft-grade aluminum alloy yoke and carbon fiber cap for enhanced durability.
- Steel driver frame with vented center pole piece improves linearity and eliminates internal resonance for consistent performance at all listening levels.
- · Ergonomic dual-frame, padded headband is lightweight and fully adjustable for hours of listening comfort.
- Oxygen-free copper cable (OFC) with Kevlar reinforced jacket for superior performance and durability.
- Dual-exit cables with gold-plated MMCX connectors provide secure connection and detachability for easy storage or replacement.
- Replaceable ear pads made with Alcantara® and low density, slow recovery foam for exceptional comfort.
- · Additional cable, replacement ear pads, and zippered travel case included for years of listening enjoyment.
- · Legendary Shure durability to withstand the rigors of everyday use.

お手入れとメンテナンス

湿らせた柔らかい布で拭き取ります。

注意:溶剤入りの洗剤は使用しないでください。ドライバ―開口部に液体や異物が入らないようにしてください。

取り外し式ケーブル


保管時、または破損したケーブルを交換する際に、ヘッドフォンからケーブルを外さなければならない場合もあります。ケーブル 接続部分は、毎日のように抜き差しすることを想定したものではありません。誤って外れるのを防ぐためにコネクターの結合は固 めになっています。ケーブルの取り付け、取り外し時は特に注意してください。

- プライヤーなどの工具は使用しないでください。
- ケーブルを引っ張らないでください。
- まっすぐ引いてください。角度を付けて引っ張らないでください。

注意: 角度を付けて引くとコネクターは外れません。

- ねじらないでください。ケーブルはネジではなくスナップ式で固定されています。
- 接続時にはクリック音を確認してください。

• ケーブルを再度取り付ける際は、「L」、「R」のマークと色を合わせてください。赤が「R」(右側)です。



正しく接続するとクリック音がします

仕樣

タイプ

サーカムオーラル,クローズドバック

トランスデューサータイプ

ダイナミック、ネオジムマグネット

ドライバーサイズ

40 mm

周波数特性

5 ~ 25,000 Hz

感度

@ 1 kHz

99 dB/mW

インピーダンス

@ 1 kHz

46 Ω

遮音

@ 1 kHz

15dB

最大入力

1000 mW

質量

本体 (ケーブルを除く)	286 g (10.1 オンス)
パッケージ込み	1.97 kg (4.33 lb)

コネクター

金メッキ、3.5 mmステレオミニジャックプラグと6.35 mm標準プラグアダプター

ケーブル

1.8 m, デュアルエグジット, 取外し式, 無酸素銅 (OFC)

付属品


付属品




ファスナー付き携帯用ハードケース



¼インチねじ型金メッキアダプタ



交換用イヤカップパッド1組



デュアル エグジット 着脱可能ケーブル2本

警告

極度の大音量で音声を聴くと、聴覚を恒久的に損なうことがあります。できるだけ小さな音量で使用してください。極度に高い音圧レベルに過度にさらされると耳を傷め、恒久的な騒音性難聴(NIHL)になることがあります。聴覚を損なわないようにするため、各音圧レベルに耐えられる最長限度時間の米国労働安全衛生局(OSHA)ガイドラインを下記に記載しますのでご参照ください。

90 dB SPL	95 dB SPL	100 dB SPL	105 dB SPL	
8時間	4時間	2時間	1時間	
110 dB SPL	115 dB SPL	120 dB SPL		
30分	15分	障害が発生する恐れがあるため避けること		

安全にお使いいただくために

誤った使用により引き起こされる可能性のある結果は、危険の切迫度および損害の大きさに応じて、「警告」と「注意」のいずれかとして示されています。

** 警告: 警告を無視すると、誤った使用により重傷または死亡が引き起こされる可能性があります。

注意: 注意を無視すると、誤った使用により怪我や物的損害が引き起こされる可能性があります。

警告

- 水や異物が入ると火災や感電の原因となります。
- 本製品の改造は試みないでください。けがや製品の故障の原因となる可能性があります。

注意

- 分解・改造は故障の原因となりますので決して行わないでください。
- ケーブルに無理な力を与えたり、引っ張ったりしないでください。故障の原因となります。
- 本製品は濡らさないようにしてください。極度の高温・低温や湿気にさらさないでください。

限定保証

Shure Incorporated (「Shure」) は、下記に記載された場合を除き、最初に購入した消費者に対し、本製品が通常の使用において材質・製造ともに欠陥がないことを、ShureまたはShure認定再販業者から消費者が直接購入した最初の購入日から2年間にわたり保証いたします。

本製品に含まれる、または同梱されている充電式バッテリーは、消費者の最初の購入日から1年間保証されます。ただし、充電式 バッテリーは消耗品であり、温度、保管期間、充電間隔等の要因により容量が減少していきます。したがって、バッテリー容量の 低下は材質または製造の欠陥には含まれません。

Shureでは、自らの判断により、欠陥製品を修理または交換して速やかに返送いたします。本保証を有効にするには、製品返品時にShureまたはShure認可再販業者が直接発行した購入領収書の実物を、購入証明書として提出する必要があります。Shureが欠陥製品を交換する場合は、Shureの独自の判断により、欠陥製品を、同モデルの製品または少なくとも品質と機能が適合するモデルの製品と交換いたします。

保証期間中、本製品に欠陥があると思われる場合は、製品を注意して梱包し、購入証明書を同封し、保険をかけて郵便料金前払いにて以下の住所のShure IncorporatedのService Department宛にご返送ください。

米国外にお住まいの場合は、販売店または認可サービスセンターまで製品をお持ちください。住所のリストはwww.Shure.comでご覧になるか、以下の住所のShureまでお問い合わせください。

本保証は譲渡できません。本保証は、本製品の濫用や誤用、Shureの使用説明書に反する使用、自然の消耗や摩耗、天災、過失による使用、ShureまたはShure認定再販業者以外からの購入、非認可の修理、製品の改造の場合には適用されません。

商品性または特定目的の適合性などの黙示保証は、該当する法律が許す範囲ですべて放棄され、法律が許さない範囲では本保証の期間および条件に限定されます。Shureはまた、付随的損害または特別損害、間接的損害については一切の責任を負いません。

黙示保証期間の制限または付随的損害もしくは間接的損害の除外や制限を認めていない州がありますので、上記の保証制限はお 客様には適用されない場合があります。本保証によりお客様は特定の法的権利を付与されますが、州によって異なる他の権利を持 っ場合があります。

本保証は準拠法の下で義務付けられた消費者の権利を制限するものではありません。

本保証は本製品に関連するまたは含まれるその他すべての保証に優先するものとします。ただし、本製品に含まれるまたは同梱されているソフトウェアは、本保証の対象外であり、当該ソフトウェアに伴うSHURE社のエンドユーザーライセンス合意内容が適用されます。

サービスセンター

米国、カナダ、中南米、カリブ海諸国

Shure Incorporated

宛先: Service Department

945 Chaddick Dr.

Wheeling, IL 60090-6449 U.S.A.

ヨーロッパ、中東、アフリカ

Shure Europe GmbH

宛先:サービス

Jakob-Dieffenbacher-Str. 12, 75031

Eppingen, Germany

インドネシアService Center Resmi:

ジャカルタホットライン (021) 612 6388 メダン (061) 6612550 スラバヤ (031) 5032219 ジョグジャカルタ (0274) 371710 デンパサール (0361) 766788 マカッサル (0411) 324652

認証

本製品は、関連するすべての欧州指令の基本的要件を満たし、CEマークに適合しています。

CE適合宣言書は以下より入手可能です:www.shure.com/europe/compliance

ヨ―ロッパ認定代理店:

Shure Europe GmbH

ヨ―ロッパ、中東、アフリカ地域本部:

部門:EMEA承認

Jakob-Dieffenbacher-Str.12 75031 Eppingen, Germany

TEL: +49-7262-92 49 0 FAX: +49-7262-92 49 11 4 E × - Jv: info@shure.de