

The Shure logo is located in the top right corner. It consists of the word "SHURE" in a bold, italicized, black sans-serif font, set against a white rectangular background with rounded corners and a slight shadow effect.

**SHURE**

# SRH1540

Premium hoofdtelefoons met gesloten achterkant

The Shure premium closed-back headphones, SRH1540, user guide.  
Version: 3.2 (2022-G)

# Table of Contents

<b>SRH1540 Premium hoofdtelefoons met gesloten achterkant</b>	<b>3</b>	Bijgeleverde accessoires	5
<b>General Description</b>	<b>3</b>	<b>WAARSCHUWING</b>	<b>6</b>
<b>Zorg en onderhoud</b>	<b>3</b>	VEILIGHEIDSMATREGELEN	7
<b>Verwijderbare kabel</b>	<b>3</b>	WAARSCHUWING	7
<b>Productgegevens</b>	<b>4</b>	VOORZICHTIG	7
<b>Accessoires</b>	<b>5</b>	<b>BEPERKTE GARANTIE</b>	<b>7</b>
		Servicecentrums	8
		<b>Certificering</b>	<b>8</b>

# SRH1540

## Premium hoofdtelefoons met gesloten achterkant

### General Description

Building on over 85 years of audio experience, the SRH1540 Premium Closed-Back Headphones deliver world-class audio performance, comfort and durability to listeners of all kinds—professional engineers, musicians and audiophiles. Developed with premium materials and precision engineering, the SRH1540 utilizes 40 mm neodymium drivers for an expansive soundstage with warm bass and extended highs. A replacement set of ear pads, zippered travel case, and an additional cable ensure years of uninterrupted listening enjoyment.

- 40 mm neodymium drivers deliver superior acoustic performance for an expansive soundstage with warm bass and extended highs.
- Closed-back, circumaural design rests comfortably over the ears and reduces background noise.
- Lightweight construction featuring aircraft-grade aluminum alloy yoke and carbon fiber cap for enhanced durability.
- Steel driver frame with vented center pole piece improves linearity and eliminates internal resonance for consistent performance at all listening levels.
- Ergonomic dual-frame, padded headband is lightweight and fully adjustable for hours of listening comfort.
- Oxygen-free copper cable (OFC) with Kevlar<sup>®</sup> reinforced jacket for superior performance and durability.
- Dual-exit cables with gold-plated MMCX connectors provide secure connection and detachability for easy storage or replacement.
- Replaceable ear pads made with Alcantara<sup>®</sup> and low density, slow recovery foam for exceptional comfort.
- Additional cable, replacement ear pads, and zippered travel case included for years of listening enjoyment.
- Legendary Shure durability to withstand the rigors of everyday use.

### Zorg en onderhoud

Gebruik een zachte, vochtige doek.

**VOORZICHTIG:** Gebruik geen schoonmaakmiddelen die oplosmiddel bevatten. Zorg dat er geen vocht of vreemde voorwerpen in de openingen van de driver komen.

### Verwijderbare kabel


U kunt de kabel van de hoofdtelefoon losmaken voor opslag of om de kabel te vervangen, mocht deze beschadigd raken. De kabelaansluiting is niet ontworpen voor dagelijks gebruik en om te voorkomen dat de kabel onbedoeld losraakt, heeft de connector een goede bevestiging. Wees voorzichtig wanneer u de kabel verwijdert of aansluit.

- Gebruik geen tang of ander gereedschap.
- Trek niet aan de kabel.
- Trek de kabel recht los en niet onder een hoek.

*Opmerking: De connector komt niet los als u onder een hoek trekt.*

- Draai niet aan de kabel: deze heeft een klikbevestiging en geen schroefdraad.

- Luister of u bij het aansluiten een klikgeluid hoort.
- Laat bij het opnieuw bevestigen van de kabel de L- en R-markeringen overeenkomen (rood = rechts).



Hoorbaar klikgeluid indien goed aangesloten

## Productgegevens

### Type

circumaural, closed-back

### Transducer Type

Dynamic, Neodymium magnet

### Driver Size

40 mm

### Frequency Response

5 to 25,000 Hz

### Sensitivity

@ 1 kHz

99 dB/mW

### Impedance

@ 1 kHz

46  $\Omega$

### Acoustic Isolation

@ 1 kHz

15 dB

Maximum Input Power  
1000 mW

### Weight

<b>Net (without cable)</b>	286 g (10.1 oz.)
<b>Packaged</b>	1.97 kg (4.33 lbs)

### Connector

Gold-plated 3.5 mm (1/8") stereo mini jack plug with 6.35 mm (1/4") threaded adapter


### Cable

1.8 m, dual-exit, detachable, Oxygen-free copper (OFC)

---

## Accessoires

### Bijgeleverde accessoires



Harde reiskoffer met rits




Vergulde adapter van 1 cm met schroefdraad



HPAEC1540

1 paar vervangende gevoerde oorschelpkussens



Twee afneembare kabels met dubbele uitgang



## WAARSCHUWING

**HET BELUISTEREN VAN AUDIO OP EEN TE HOOG VOLUME KAN PERMANENTE GEHOORBESCHADIGING VEROORZAKEN. GEBRUIK EEN ZO LAAG MOGELIJK VOLUME.** Langdurige blootstelling aan te hoge geluidsniveaus kan gehoorbeschadiging veroorzaken met een permanent gehoorverlies als gevolg. Volg de volgende richtlijnen, opgesteld door de Occupational Safety Health Administration (OSHA), voor de maximale blootstellingstijd aan geluidsdrukniveaus voordat gehoorbeschadiging optreedt.

<b>90 dB SPL</b> gedurende 8 uur	<b>95 dB SPL</b> gedurende 4 uur	<b>100 dB SPL</b> gedurende 2 uur	<b>105 dB SPL</b> gedurende 1 uur
<b>110 dB SPL</b> gedurende een halfuur	<b>115 dB SPL</b> gedurende 15 minuten	<b>120 dB SPL</b> Voorkom dit volume, anders kan schade optreden	

## VEILIGHEIDSMATREGELEN

De mogelijke gevolgen van onjuist gebruik worden aangegeven door een van de twee symbolen —'WAARSCHUWING' en 'VOORZICHTIG'—, afhankelijk van de mate waarin het risico geldt en de zwaarte van de gevolgen.

	<b>WAARSCHUWING:</b> Wanneer deze waarschuwingen worden genegeerd, kan dit resulteren in ernstig of fataal letsel als gevolg van onjuist handelen.
	<b>VOORZICHTIG:</b> Wanneer deze waarschuwingen worden genegeerd, kan dit resulteren in letsel of schade aan eigendommen als gevolg van onjuist handelen.

## WAARSCHUWING

- Als water of een vreemd voorwerp binnendringt in de binnenzijde van het apparaat, kan dat brand of elektrische schokken tot gevolg hebben.
- Probeer dit product niet te wijzigen. Wanneer dit wel gebeurt, kan lichamelijk letsel optreden en/of het product defect raken.

## VOORZICHTIG

- Demonteer of wijzig het apparaat nooit. Dit kan defecten tot gevolg hebben.
- Stel het apparaat niet bloot aan extreme krachten en trek niet aan de kabel. Dit kan defecten tot gevolg hebben.
- Houd het product droog en stel het niet bloot aan extreme temperaturen en vochtigheid.

## BEPERKTE GARANTIE

Shure Incorporated ("Shure") garandeert uitsluitend de oorspronkelijke koper dat dit product bij normaal gebruik geen materiaal- of constructiefouten bevat. Met uitzondering van de onderstaande gevallen is deze garantie twee (2) jaar geldig vanaf de oorspronkelijke datum waarop het product direct bij Shure of een door Shure erkende wederverkoper is gekocht.

Voor oplaadbare batterijen die in dit product zijn opgenomen of erbij zijn meegeleverd, geldt deze garantie één (1) jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum. Oplaadbare batterijen zijn echter onderhevig aan slijtage en de capaciteit ervan neemt na verloop van tijd af als gevolg van factoren zoals temperatuur, opslagtijd, oplaadcycli, enz. Daarom wordt de afname van de capaciteit van de batterijen niet als materiaal- of constructiefout beschouwd.

Shure zal geheel naar eigen inzicht het defecte product repareren of vervangen en zo snel mogelijk aan u retourneren. Deze garantie is alleen geldig als de kopers op het moment dat ze het product retourneren, een aankoopbewijs overhandigen in de vorm van de originele aankoopbon die ze direct van Shure of een door Shure erkende wederverkoper hebben ontvangen. Als Shure ervoor kiest het defecte product te vervangen, behoudt Shure zich het recht voor het defecte product te vervangen door een ander product van hetzelfde model of van een model dat minstens dezelfde kwaliteit en functies heeft, zulks uitsluitend ter beoordeling van Shure.

Als u van mening bent dat dit product binnen de garantieperiode gebreken bevat, pakt u het product voorzichtig opnieuw in, verzekert u het en retourneert u het franco met het aankoopbewijs aan Shure Incorporated, ter attentie van: Service Department, op het onderstaande adres.

Buiten de Verenigde Staten retourneert u het product aan de handelaar of een erkend servicecentrum van Shure. De adressen worden op [www.Shure.com](http://www.Shure.com) vermeld en zijn verkrijgbaar van Shure op het onderstaande adres.

Deze garantie is niet overdraagbaar. De garantie is niet geldig als het product van een andere partij dan Shure of door Shure erkende wederverkoper is gekocht of als er sprake is van verkeerd gebruik van het product, gebruik dat afwijkt van de aanwijzingen van Shure, gewone slijtage, overmacht, nalatigheid, onbevoegde reparatie of aanpassing van het product.

ALLE STILZWIJGENDE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL WORDEN HIERBIJ AFGEWEEZEN VOOR ZOVER DE VAN TOEPASSING ZIJNDE WETGEVING DIT TOELAAT EN, VOOR ZOVER

DEZE DIT NIET TOELAAT, BEPERKT TOT DE DUUR EN VOORWAARDEN VAN DEZE GARANTIE. SHURE WIJST HIERBIJ OOK ALLE AANSPRAKELIJKHEID AF VOOR INCIDENTELE EN BIJZONDERE SCHADE OF GEVOLGSCHADE.

In sommige landen is het niet toegestaan de duur van een stilzwijgende garantie te beperken of incidentele schade en gevolgschade uit te sluiten of te beperken. Mogelijk is bovenstaande beperking derhalve niet op u van toepassing. Deze garantie biedt u specifieke wettelijke rechten. Mogelijk hebt u ook andere rechten die per land verschillen.

Met deze garantie worden de rechten van consumenten onder de van toepassing zijnde wetgeving niet beperkt.

DEZE GARANTIE HEEFT VOORRANG OP ALLE ANDERE GARANTIES DIE OP DIT PRODUCT VAN TOEPASSING ZIJN OF MET DIT PRODUCT WORDEN MEEGELEVERD. DE GARANTIE GELDT ECHTER NIET VOOR SOFTWARE DIE IN HET PRODUCT IS VERWERKT OF MET HET PRODUCT WORDT MEEGELEVERD. OP DE DESBETREFFENDE SOFTWARE IS DE GARANTIE VAN TOEPASSING DIE IN DE MEEGELEVERDE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS VAN SHURE IS OPGENOMEN.

## Servicecentrums

### **Verenigde Staten, Canada, Latijns-Amerika, Caraïbisch gebied**

Shure Incorporated  
t.a.v.: Serviceafdeling  
945 Chaddick Dr.  
Wheeling, IL 60090-6449 Verenigde Staten

### **Europa, Midden-Oosten en Afrika**

Shure Europe GmbH  
t.a.v.: Service  
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12, 75031  
Eppingen, Duitsland

### **Indonesia Service Center Resmi:**

Jakarta Hotline (021) 612 6388  
Medan (061) 6612550  
Surabaya (031) 5032219  
Jogjakarta (0274) 371710  
Denpasar (0361) 766788  
Makasar (0411) 324652

---

## Certificering

Dit product voldoet aan de essentiële vereisten van alle toepasselijke Europese richtlijnen en komt in aanmerking voor CE-markering.

De CE-conformiteitsverklaring kan worden verkregen via: [www.shure.com/europe/compliance](http://www.shure.com/europe/compliance)

Erkende Europese vertegenwoordiger:

Shure Europe GmbH  
Hoofdkantoren in Europa, Midden-Oosten en Afrika  
Afdeling: EMEA-goedkeuring  
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12  
75031 Eppingen, Duitsland  
Telefoon: +49-7262-92 49 0  
Fax: +49-7262-92 49 11 4  
E-mail: [info@shure.de](mailto:info@shure.de)