



SRH1540

Fones de Ouvido Fechados Premium

The Shure premium closed-back headphones, SRH1540, user guide.
Version: 3.2 (2022-G)

Table of Contents

SRH1540 Fones de Ouvido Fechados Premium	3	Acessórios Incluídos	5
General Description	3	ATENÇÃO	6
Cuidado e manutenção	3	MEDIDAS DE SEGURANÇA	7
Cabo Removível	3	ATENÇÃO	7
Especificações	4	CUIDADO	7
Acessórios	5	GARANTIA LIMITADA	7
		Centros de serviço	8
		Certificações	8

SRH1540

Fones de Ouvido Fechados Premium

General Description

Building on over 85 years of audio experience, the SRH1540 Premium Closed-Back Headphones deliver world-class audio performance, comfort and durability to listeners of all kinds—professional engineers, musicians and audiophiles. Developed with premium materials and precision engineering, the SRH1540 utilizes 40 mm neodymium drivers for an expansive soundstage with warm bass and extended highs. A replacement set of ear pads, zippered travel case, and an additional cable ensure years of uninterrupted listening enjoyment.

- 40 mm neodymium drivers deliver superior acoustic performance for an expansive soundstage with warm bass and extended highs.
- Closed-back, circumaural design rests comfortably over the ears and reduces background noise.
- Lightweight construction featuring aircraft-grade aluminum alloy yoke and carbon fiber cap for enhanced durability.
- Steel driver frame with vented center pole piece improves linearity and eliminates internal resonance for consistent performance at all listening levels.
- Ergonomic dual-frame, padded headband is lightweight and fully adjustable for hours of listening comfort.
- Oxygen-free copper cable (OFC) with Kevlar[®] reinforced jacket for superior performance and durability.
- Dual-exit cables with gold-plated MMCX connectors provide secure connection and detachability for easy storage or replacement.
- Replaceable ear pads made with Alcantara[®] and low density, slow recovery foam for exceptional comfort.
- Additional cable, replacement ear pads, and zippered travel case included for years of listening enjoyment.
- Legendary Shure durability to withstand the rigors of everyday use.

Cuidado e manutenção

Limpar com pano úmido e macio.

CUIDADO: Não usar produtos de limpeza à base de solventes. Manter líquidos e objetos estranhos à distância das aberturas do driver.

Cabo Removível


Você pode remover o cabo dos fones para armazenar ou substituir o cabo, caso ele seja danificado. A conexão do cabo não foi projetada para uso diário e, para evitar a separação acidental, o conector tem um encaixe firme. Tenha muito cuidado ao remover e conectar o cabo.

- Não utilize alicates ou outras ferramentas.
- Não puxe o cabo.
- Puxe para retirá-lo — não puxe em ângulo.

Observação: Se você puxar em ângulo, o conector não vai se desconectar.

- Não torça, o cabo é de encaixe e não de rosca.

- Ouça um clique ao conectar.
- Quando voltar a conectar o cabo, observe as marcas "L" e "R" e a cor (Vermelho=Direito).



Clique audível quando conectado adequadamente

Especificações

Tipo

circumaural, fechado

Tipo de transdutor

Dinâmico, Ímã de neodímio

Tamanho do Driver

40 mm

Resposta de Frequência

5 a 25,000 Hz

Sensibilidade

a 1 kHz

99 dB/mW

Impedância

a 1 kHz

46 Ω

Isolamento acústico

a 1 kHz

15 dB

Potência de Entrada Máxima

1000 mW

Peso

Líquido (sem cabo)	286 g (10,1 oz.)
Embalado	1,97 kg (4,33 lbs)

Conector

Plugue mini-jack estéreo de 3,5 mm (1/8") folheado a ouro com adaptador roscado de 6,35 mm (1/4 pol.)

Cabo


1,8 m, Duas saídas, removível, Cobre sem oxigênio (OFC)

Acessórios

Acessórios Incluídos



Bolsa com zíper




Adaptador Roscado Folheado a Ouro de ¼ pol.



HPAEC1540

Um par de almofadas de reposição



2 cabos com duas saídas, cabos removíveis



ATENÇÃO

OUVIR O SOM COM VOLUME MUITO ALTO PODE CAUSAR DANOS PERMANENTES À AUDIÇÃO. USE O VOLUME O MAIS BAIXO POSSÍVEL. A exposição prolongada a sons excessivamente altos pode danificar os ouvidos e resultar em perda permanente da audição devido ao ruído (NIHL - Noise-Induced Hearing Loss). Siga as recomendações estipuladas pela Administração de Saúde e Segurança do Trabalho dos E.U.A. (U.S. Occupational Safety Health Administration-OSHA) sobre o máximo tempo de exposição a determinados níveis de pressão sonora, a fim de evitar danos à audição.

90 dB SPL por 8 horas	95 dB SPL por 4 horas	100 dB SPL por 2 horas	105 dB SPL por 1 hora
110 dB SPL por 0,5 hora	115 dB SPL por 15 minutos	120 dB SPL Evite, para que não ocorram danos	

MEDIDAS DE SEGURANÇA

Os possíveis resultados do uso incorreto são marcados por um de dois símbolos — "ATENÇÃO" e "CUIDADO" — dependendo da iminência do perigo e da severidade do dano.

	ATENÇÃO: Não seguir esses avisos de atenção pode causar lesão grave ou morte devido à operação incorreta.
	CUIDADO: Não seguir esses avisos de cuidado pode causar lesão moderada ou danos à propriedade em consequência da operação incorreta.

ATENÇÃO

- A entrada de água ou objetos estranhos no dispositivo pode ocasionar risco de incêndio ou choque elétrico.
- Não tente modificar este produto pois pode resultar em lesão pessoal e/ou falha do produto.

CUIDADO

- Não desmonte ou modifique o dispositivo, sob risco de falhas.
- Não o submeta à força demasiada e não puxe o cabo, sob risco de falhas.
- Mantenha o produto seco e evite expor a temperaturas extremas e umidade.

GARANTIA LIMITADA

A Shure Incorporated ("Shure") por intermédio do presente termo garante exclusivamente ao comprador consumidor original, exceto especificado o contrário abaixo, que este produto, em uso normal, estará livre de defeitos de material e mão de obra por um período de dois (2) anos a partir da data de compra original pelo consumidor diretamente da Shure ou de um revendedor autorizado Shure.

Todas as pilhas recarregáveis contidas ou embaladas com este produto também têm garantia de um (1) ano a partir da data de compra original pelo consumidor. No entanto, as pilhas recarregáveis são artigos de consumo e sua capacidade será reduzida com o passar do tempo, dependendo da temperatura, tempo de armazenamento, ciclos de carregamento e outros fatores, portanto, a redução da capacidade das pilhas não constitui um defeito no material ou na mão de obra.

A seu exclusivo critério, a Shure reparará ou substituirá os produtos defeituosos, e imediatamente os devolverá ao cliente. Para que esta garantia seja válida, o consumidor deve, no momento em que retornar o produto para a Shure, fornecer prova de aquisição na forma de um recibo original de compra emitido diretamente pela Shure ou por um revendedor autorizado Shure. Caso decida substituir o produto com defeito, a Shure se reserva o direito de substituí-lo por outro de igual modelo ou por um modelo pelo menos comparável em termos de qualidade e características, baseado em critérios exclusivos da Shure.

Se acreditar que este produto apresenta defeito dentro do período de garantia, embale a unidade cuidadosamente e a envie com porte pago e seguro, juntamente com o comprovante de compra, para a Shure Incorporated, a atenção do: Service Department, no endereço abaixo.

Os clientes fora dos Estados Unidos devem devolver o produto ao seu Centro de Assistência Técnica Autorizada Shure ou ao revendedor local. Os endereços estão relacionados em www.Shure.com ou podem ser obtidos entrando em contato com a Shure no endereço abaixo.

A presente garantia é intransferível. Esta garantia não se aplica em casos de abuso ou má utilização do produto, em casos de uso contrário às instruções da Shure, desgaste normal, atos de Deus, uso negligente, aquisição de outra fonte que não a Shure ou um revendedor autorizado Shure, em casos de reparo não autorizado ou modificações no produto.

TODAS AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZABILIDADE OU DE ADEQUAÇÃO PARA UM DETERMINADO FIM SÃO NULAS CONFORME PERMITIDO SOB AS LEIS APLICÁVEIS E, QUANDO A LEI NÃO PERMITE, SÃO LIMITADAS PELO PRESENTE TERMO À DURAÇÃO E AOS TERMOS DESTA GARANTIA. A SHURE, POR INTERMÉDIO DO PRESENTE

TERMO, TAMBÉM NÃO RECONHECE NENHUMA RESPONSABILIDADE POR DANOS INCIDENTAIS, ESPECIAIS OU CONSEQUENTES.

Alguns Estados norte-americanos não permitem que limites de duração de uma garantia implícita sejam estipulados nem que haja a exclusão ou limitação de danos incidentais ou consequentes, portanto, tal limitação pode não se aplicar ao seu caso. Esta garantia proporciona ao cliente direitos legais específicos; o mesmo também poderá possuir outros direitos que variam dependendo do Estado onde reside.

Esta garantia não limita os direitos do consumidor requeridos em conformidade com as leis aplicáveis.

ESTA GARANTIA SUBSTITUI TODAS AS OUTRAS QUE ESTEJAM ASSOCIADAS OU INCLUÍDAS COM ESTE PRODUTO, EXCETO QUE, QUALQUER SOFTWARE CONTIDO OU EMPACOTADO COM ESTE PRODUTO ESTÁ EXCLUÍDO DESTA GARANTIA E DEVE ESTAR COBERTO PELA GARANTIA, SE HOVER, FORNECIDA PELO CONTRATO DE LICENÇA DO USUÁRIO FINAL QUE ACOMPANHA TAL SOFTWARE.

Centros de serviço

Estados Unidos, Canadá, América Latina, Caribe

Shure Incorporated
A/C: Service Department
945 Chaddick Dr.
Wheeling, IL 60090-6449 U.S.A.

Europa, Oriente Médio e África

Shure Europe GmbH
A/C: Service
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12, 75031
Eppingen, Alemanha

Indonésia Service Center Resmi:

Jakarta Hotline (021) 612 6388
Medan (061) 6612550
Surabaya (031) 5032219
Jogjakarta (0274) 371710
Denpasar (0361) 766788
Makasar (0411) 324652

Certificações

Atende a todos os requisitos essenciais das Diretivas Europeias relevantes e pode exibir a marca CE.

A Declaração de Conformidade da CE pode ser obtida em: www.shure.com/europe/compliance

Representante Autorizado Europeu:

Shure Europe GmbH
Headquarters Europe, Middle East & Africa
Department: EMEA Approval
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
75031 Eppingen, Alemanha
Telefone: +49-7262-92 49 0
Fax: +49-7262-92 49 11 4
E-mail: info@shure.de