BT1

Shure Bluetooth® Earphones

The Shure Bluetooth earphones quick start guide.
Version: 1.2 (2022-A)

Table of Contents

BT1 Shure Bluetooth® Earphones **3**

Bluetooth Pairing **3**

Il n’y a pas de son de qualité sans confort 3

Pour qu’ils continuent de diffuser un son de qualité... 3

Changement des inserts 4

Utilisation de la télécommande **4**

Bouton central 4

Boutons vers le haut et vers le bas 4

Charge des écouteurs **5**

Caractéristiques **5**

Caractéristiques Bluetooth 5

Informations de sécurité **6**

AVERTISSEMENT 6

Information to the user **6**

Homologations **9**

BT1
Shure Bluetooth® Earphones

Bluetooth Pairing



1. Turn off the earphones. Press and hold center button on earphone remote until the LED flashes blue and red.
2. From your audio source, select "Shure BT1."
3. LED turns blue when successfully paired.

For additional pairing options, please visit https://www.shure.com/earphones.

Il n'y a pas de son de qualité sans confort



- Sélectionner l'insert le mieux adapté (comme pour des bouchons d'oreille).
- Placer le câble derrière l'oreille pour former un joint étanche.

Pour qu'ils continuent de diffuser un son de qualité...



- Les nettoyer régulièrement pour éliminer les débris et les dépôts.
- Contacter le service Réparations & Pièces détachées de Shure pour remplacer un produit endommagé.

Remarque : Certains modèles d'écouteurs Shure sont équipés d'un câble amovible à connecteur MMCX pour un remplacement plus facile. Détacher simplement les écouteurs et les renvoyer au service Réparations & Pièces détachées de Shure.

Changement des inserts



- Tourner et tirer délicatement pour retirer l’insert.
- Installer un insert neuf pour recouvrir complètement la butée et l’embout.

Aller sur le site http://www.shure.com/earphones pour commander des pièces de rechange ou pour consulter des informations de nettoyage et d’entretien importantes.

Utilisation de la télécommande

Bouton central

Mise sous tension	Appuyer sans relâcher
Mise hors tension	Appuyer sans relâcher, 5 secondes
Appariement Bluetooth	**Éteindre les écouteurs.** Appuyer sans relâcher, 7 secondes
Lecture/pause	Cliquer une fois
Réponse/Fin d’appel	Cliquer une fois
Refuser un appel	Appuyer sans relâcher, 3 secondes
Activer l’assistant vocal	Téléphone allumé, appuyer sans relâcher, 3 secondes
Réinitialisation usine	**Éteindre les écouteurs et les brancher sur un chargeur.** Appuyer sans relâcher pendant 15 secondes, jusqu’à ce que le message du mode d’appariement disparaisse et que les écouteurs s’éteignent à nouveau.

Boutons vers le haut et vers le bas

Augmenter/réduire le volume	Cliquer sur + ou -
Piste suivante	Appuyer sans relâcher sur le bouton +, 3 secondes
Piste précédente	Appuyer sans relâcher sur le bouton -, 3 secondes
Vérifier l’état de charge de l’accu	Appuyer sans relâcher sur les boutons + et - simultanément, 3 secondes

Le téléphone n’est peut-être pas compatible avec certaines fonctions. Pour plus de détails, visiter http://www.shure.com/earphones.

Charge des écouteurs

La LED rouge indique que le niveau de batterie est faible.

1. Brancher les écouteurs au dispositif de charge à l'aide du câble fourni.
2. La LED est rouge pendant la charge.
3. La LED s'éteint une fois les écouteurs chargés.

Avertissement : Avant la charge, s'assurer que le produit est à température ambiante, entre 0 et 45 °C (32 et 113 °F).

Remarque : Utiliser ce produit uniquement avec une source d'alimentation homologuée, conforme à la réglementation locale (ex. UL, CSA, VDE, CCC, INMETRO).

Caractéristiques

Caractéristiques Bluetooth

Informations sur l'antenne

- Type = puce
- Gain = +2,13 dBi

Bluetooth 4.1

- Plage de fréquences = 2 402 MHz-2 480 MHz
- Schéma de modulation = FHSS
- Puissance HF = +5,38 dBm (PIRE)

Type d'accu

RMCE-BT1	Li-ion rechargeable
RMCE-BT2	Li-ion rechargeable

Tension nominale

RMCE-BT1	3,7 V c.c.
RMCE-BT2	3,7 V c.c.

Autonomie des piles

RMCE-BT1	jusqu'à 8 heures
RMCE-BT2	jusqu'à 10 heures

Autonomie totale des piles

RMCE-BT1	120 mAh

RMCE-BT2	200 mAh

Conditions de charge requises

Source USB

RMCE-BT1	5 V c.c.,100 mA,minimum
RMCE-BT2	5 V c.c.,100 mA,minimum

Durée de charge

RMCE-BT1	2 heures
RMCE-BT2	2 heures

Charge rapide

RMCE-BT1	Jusqu'à 1,5 heure de temps de jeu après 15 minutes de charge
RMCE-BT2	Jusqu'à 1,5 heure de temps de jeu après 15 minutes de charge

Plage de températures de charge d'accus

RMCE-BT1	0 à 45 °C (32 à 113 °F)
RMCE-BT2	0 à 45 °C (32 à 113 °F)

Informations de sécurité

Visiter http://www.shure.com/earphones pour connaître les dernières informations réglementaires et de conformité.

AVERTISSEMENT

- Suivre les instructions du fabricant.
- La batterie du produit risque d'exploser ou d'émettre des matières toxiques. Risque d'incendie ou de brûlures. Ne pas ouvrir, écraser, altérer, démonter, chauffer au-dessus de 60 °C (140 °F) ou incinérer.
- Penser aux aspects environnementaux lors de la mise au rebut de la batterie.
- Le produit ne doit pas être exposé à une chaleur excessive, p. ex. lumière du soleil, feu ou similaire.
- Ne PAS altérer le présent produit sans autorisation préalable.

Remarque : L'accu doit uniquement être remplacé par du personnel de maintenance Shure agréé.

ATTENTION : Respecter la réglementation applicable en matière d'utilisation de téléphones mobiles et d'écouteurs pendant la conduite.

Ce produit peut contenir des matériaux magnétiques. Consulter un médecin pour savoir si cela risque d'affecter un implant médical.

Information to the user

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference.
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Cet appareil est conforme à l'article 15 de la FCC (organisme fédéral réglementant les communications aux U.S.A.).

Tout changement ou modification n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation expresse de la partie responsable de la conformité peut entraîner la nullité du droit d'utilisation de l'équipement.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme ICES-003 (Canada). Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Remarque : Le contrôle est fondé sur l'utilisation des types de câble fournis et recommandés. L'utilisation de types de câble autres que blindés peut dégrader les performances CEM.

Este equipo ha sido diseñado para operar con las antenas que enseguida se enlistan y para una ganancia máxima de antena de [+2.13] dBi. El uso con este equipo de antenas no incluidas en esta lista o que tengan una ganancia mayor que [+2.13] dBi quedan prohibidas. La impedancia requerida de la antena es de [50] ohms.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

NOM NYCE RMCE-BT1: IFT: RCPSHRM17-1234
SE112-BT1: IFT: RCPSHRM17-1234-A1

1. 經審驗合格之射頻電信終端設備，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
2. 射頻電信終端設備之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。所謂合法通信，係指依電信法規定作業之無線電信。
3. 輸入、製造射頻電信終端設備之公司、商號或其使用者違反本辦法規定，擅自使用或變更無線電頻率、電功率者，除依電信法規定處罰外，國家通訊傳播委員會並得撤銷其審驗合格證明。
4. 減少電磁波影響，請妥適使用

低功率射頻器材技術規範

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之

無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻

射性電機設備之干擾。

運用に際しての注意

この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業･科学･医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）及び特定小電力無線局（免許を要しない無線局）並びにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。

1. この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局並びにアマ　チュア無線局が運用されていないことを確認して下さい。
2. 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、 速やかに使用周波数を変更するか又は電波の発射を停止した上、下記連絡先にご連絡頂き、混　信回避のための処置等（例えば、パーティションの設置など）についてご相談して下さい。
3. その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、保証書に記載の販売代　理店または購入店へお問い合わせください。代理店および販売店情報は Shure 日本語ウェブサイト　http://www.shure.co.jp でもご覧いただけます。

現品表示記号について

現品表示記号は、以下のことを表しています。 この無線機器は 2.4GHz 帯の電波を使用し、変調方式は「FH-SS」方式、想定与干渉距離は 10m です。 2,400MHz～2,483.5MHz の全帯域を使用し、移動体識別装置の帯域を回避することはできません。

日本の電波法および電気通信事業法準拠。本デバイスは日本の電波法および電気通信事業法に基づく認証を受けています。本デバイスを改造しないでください（改造すると認証番号は無効になります）。

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

MSIP-CRM-SHU-RMCE-BT1
상호명: Shure Incorporated
기자재의 명칭: 무선데이터통신 시스템용 무선기기
모델명: SE112-BT1, RMCE-BT1
제조업체명/제조국명 : Shure Incorporated / China
정격: 5Vdc, 0.5mA
서비스센터: 삼아프로사운드 Tel: 02-734-0653
"해당 무선기기는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명
안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다."
안전확인 신고번호
Battery safety certificate number: XU100702-16005A
제품명 Product name (model name): 전지 (401230)
정격 Rating: 3.7 Vdc, 110 mA
제조업체명/제조국명
Battery Manufacturer/Country of Origin:
Dongguan Golden CEL Battery Co., Ltd / China
A/S 연락처
Service Center contact information:
삼아프로사운드 Tel: 02-734-0653

IMMATRICULATION TRA : ER56780/17
NUMÉRO DE CONCESSIONNAIRE : 67442/17

адаптеры Secure Fit

производитель: SHURE

модель RMCE-TW1

Декларант: Общество с ограниченной ответственностью «Шур Ар-И-И»

Юридический адрес: 119049, Москва, 4-ый Добрынинский пер., д.8, офис 114.
Фактический адрес:119049, Москва, 4-ый Добрынинский пер., д.8, помещение 114, офис R01-211
Телефон: +7(985)433-72-53
Факс:
E-mail: Oernfelt_Angelika@shure.com
ОГРН: 1147746623573
зарегистрировано: 03 июня 2014
в лице: Генерального директора
ФИО: Эрнфельт Ангелика

Напряжение питания:

Зарядный кейс: Input: 5V⎓0.26A
Наушники: Input: 5.1V⎓0.042A

Диапазон частот: 2402 MHz – 2480 MHz

Вес: 20.8 g

Сделано в Китае

Дата изготовления указана на продукте

Le mot et les logos Bluetooth sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Shure Incorporated se fait sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont détenus par leur propriétaire respectif.

Mise au rebut respectant l'environnement

Les appareils électriques usagés ne doivent pas être mis au rebut avec les matières résiduelles ; ils doivent être mis au rebut séparément. La mise au rebut dans des points de collecte communaux par des particuliers est gratuite. Le propriétaire des appareils usagés est responsable de leur dépôt dans ces points de collecte ou des points de collecte similaires. Ces petits efforts personnels contribuent au recyclage des matières premières utiles et au traitement des substances toxiques.

Distributeur au Paraguay : Microsystems S.R.L., Senador Long 664 c/Dr. Lilio, Asunción, Paraguay

Homologations

Ce produit est conforme aux exigences essentielles de toutes les directives européennes applicables et est autorisé à porter la marque CE.

Avis de CE: Shure Incorporated déclare par la présente que ce produit avec le marquage CE est conforme aux exigences de l'Union européenne. Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse internet suivante : https://www.shure.com/en-EU/support/declarations-of-conformity.

Représentant agréé européen :

Shure Europe GmbH
Service : Conformité globale
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
75031 Eppingen, Allemagne
Téléphone : +49–7262–92 49 0
Télécopie: +49–7262–92 49 11 4
Courriel: EMEAsupport@shure.de