



MXW

Mise en service rapide

Quick start guide for Shure Microflex Wireless (MXW)
Version: 3.1 (2020-L)


Table of Contents

MXW Mise en service rapide	3	Liaison des microphones au groupe	8
Système sans fil MXW	3	Suppression des microphones	8
Connexion du système	3	Vérification du son	9
Mise sous tension des appareils	4	Liens d'aide MXW	9
Recharge des microphones	5	Informations de sécurité	10
Download the Shure Microflex Wireless Application	5	AVERTISSEMENT	10
Visualisation des appareils du réseau	6	PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ	10
Initialize New Devices	6	AVERTISSEMENT	10
Sélection des appareils du groupe	7	Informations importantes sur le produit	11
		Information to the user	11
		Homologations	12
		Marques commerciales	13

MXW


Mise en service rapide

Systeme sans fil MXW




- ① Microphones Microflex
- ② Processeur et émetteur sans fil
- ③ Station de chargement et liaisons des microphones
- ④ Appareil de sortie analogique avec commutateur réseau Gigabit
- ⑤ Câbles blindés de catégorie 5e (non fournis)


Connexion du système



Mise sous tension des appareils



Recharge des microphones




Remarque : la station MXWNCS2 n'est pas compatible avec les microphones à col de cygne.

Download the Shure Microflex Wireless Application



To discover and access devices on the network, download the Shure Microflex Wireless Application from .

Visualisation des appareils du réseau



L'application Microflex Wireless affiche tous les appareils MXW connectés en réseau à l'ordinateur.

Initialize New Devices

New networked devices must be initialized with a passphrase. The same passphrase is assigned to each new device as part of initialization, and is required to access those devices.


Double-click an initialized device to open it.

The screenshot shows a 'Devices' management page with a search bar and a notification banner. The banner states: "We detected **new** devices on your network. [Initialize the devices](#) to configure. ?". Below the banner is a table of devices. A callout bubble labeled "Initialize the devices" points to the link in the banner. Another callout bubble labeled "MXWAPT2" points to the device with the name "MXWAPT2" in the table.

<input type="checkbox"/>	Group				IP Address Control	IP Address Network Audio
<input type="checkbox"/>					192.168.1.111	-
<input type="checkbox"/>			MXWNCS8	MXWNCS8-4f1b	192.168.1.102	-
<input type="checkbox"/>			MXWNCS8	MXWNCS8-e69a	192.168.1.100	-
<input type="checkbox"/>			MXWNCS8	MXWNCS8-47d0	192.168.1.104	-
<input checked="" type="checkbox"/>	Open		MXWAPT2	MXWAPT2-be1d	NEW 169.254.100.45	169.254.164.235
<input type="checkbox"/>					NEW 192.168.1.107	192.168.1.106
<input type="checkbox"/>					NEW 192.168.1.108	-
<input type="checkbox"/>					NEW 192.168.1.109	-


The screenshot shows a "Set Admin Password" dialog box. It has two input fields: "New Password" and "Confirm password". The "New Password" field has a blue underline and a "Show/Hide" icon. The "Confirm password" field has a grey underline and a "Show/Hide" icon. At the bottom are "Cancel" and "Set" buttons.

Sélection des appareils du groupe




Le nombre de canaux du groupe est fonction du modèle de point d'accès (APT) : 2, 4 ou 8 canaux.

Liaison des microphones au groupe




Suppression des microphones



Les LED du microphone cessent de clignoter lorsqu'il est prêt.

Vérification du son



Liens d'aide MXW

Accéder aux informations disponibles via les liens suivants pour réussir la configuration et l'utilisation de l'interface sans fil Microflex® :

- [Tutoriels vidéo](#)
- [Formation](#)

- [Guide d'utilisation](#)

Informations de sécurité



AVERTISSEMENT

L'ÉCOUTE AUDIO À UN VOLUME SONORE EXCESSIF PEUT CAUSER DES LÉSIONS AUDITIVES PERMANENTES. RÉGLER LE VOLUME LE PLUS BAS POSSIBLE. Une surexposition à des volumes sonores excessifs peut causer des lésions aux oreilles entraînant une perte auditive permanente due au bruit (NIHL). Se conformer aux directives ci-dessous, établies par l'Occupational Safety Health Administration (OSHA), pour les limites de durée d'exposition aux pressions acoustiques avant de risquer des lésions auditives.

SPL de 90 dB pendant 8 heures	SPL de 95 dB pendant 4 heures	SPL de 100 dB pendant 2 heures	SPL de 105 dB pendant 1 heure
SPL de 110 dB pendant ½ heure	SPL de 115 dB pendant 15 minutes	SPL de 120 dB À éviter au risque de lésions auditives	

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Les résultats possibles d'une utilisation incorrecte sont marqués par l'un des deux symboles—AVERTISSEMENT et ATTENTION—selon l'imminence du danger et la sévérité des dommages.

	AVERTISSEMENT : L'ignorance de ces avertissements peut causer des blessures graves ou la mort suite à une utilisation incorrecte.
	ATTENTION : L'ignorance de ces mises en garde peut causer des blessures modérées ou des dégâts matériels suite à une utilisation incorrecte.

AVERTISSEMENT

- Les accus risquent d'exploser ou d'émettre des matières toxiques. Risque d'incendie ou de brûlures. Ne pas ouvrir, écraser, altérer, démonter, chauffer au-dessus de 60 °C (140 °F) ou incinérer.
- Suivre les instructions du fabricant
- Utiliser uniquement un chargeur Shure pour recharger les accus rechargeables Shure
- AVERTISSEMENT : Danger d'explosion si l'accu est mal placé. Remplacer uniquement avec le même type ou un type équivalent.
- Ne jamais mettre les accus dans la bouche. En cas d'ingestion, contacter un médecin ou le centre anti-poison local
- Ne pas court-circuiter ; cela risque de causer des brûlures ou un incendie
- Ne pas charger ou utiliser des accus autres que les accus rechargeables Shure
- Mettre les accus au rebut de manière appropriée. Vérifier auprès du fournisseur local la manière appropriée de mettre au rebut les accus usagés.
- Les accus (bloc accu ou accus installés) ne doivent pas être exposés à une chaleur excessive, p. ex. lumière du soleil, feu ou similaire
- Ne pas immerger l'accu dans des liquides, tels que de l'eau ou des boissons.

- Ne pas installer ni insérer l'accu en inversant la polarité.
- Maintenir hors de portée des jeunes enfants.
- Ne pas utiliser d'accus anormaux.
- Emballer l'accu pour le transport.

AVERTISSEMENT : Danger d'explosion si une pile incorrecte est utilisée. Fonctionne sur piles AA uniquement.

Remarque : Utiliser exclusivement avec le bloc d'alimentation inclus ou un produit équivalent approuvé par Shure.

Émetteurs de microphones de ceinture

Ces émetteurs ont été testés et certifiés conformes aux limites internationales d'exposition aux radiations définies pour un environnement non contrôlé. Dans des conditions normales de fonctionnement, cet équipement est en contact direct avec le corps de l'utilisateur. Ces émetteurs ne doivent pas être situés à côté ou utilisés en conjonction avec d'autres antennes ou émetteurs.

Émetteurs de microphones à main

Émetteurs de microphones périphériques de table

Émetteurs de microphones col de cygne de table

Émetteurs de point d'accès sans fil

Ces émetteurs mobiles sont conçus pour être utilisés à des distances supérieures à 20 centimètres du corps humain. Ces émetteurs mobiles sont exemptés des exigences de test de conformité aux normes internationales d'exposition aux radiations étant donné leur proximité avec le corps de l'utilisateur dans le cadre de leur utilisation prévue et leur faible sortie de puissance. Ces émetteurs mobiles doivent être placés ou installés à au moins 20 cm de toute personne et ne doivent pas être situés à côté ou utilisés en conjonction avec d'autres antennes ou émetteurs.

Informations importantes sur le produit

L'équipement est prévu pour être utilisé dans des applications audio professionnelles.

Essais de conformité CEM basés sur l'utilisation des types de câbles fournis et recommandés. L'utilisation d'autres types de câble peut dégrader la performance CEM.

Tout changement ou modification n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation expresse de Shure Incorporated peut entraîner la nullité du droit d'utilisation de cet équipement.

Suivre le plan de recyclage régional en vigueur pour les accus, l'emballage et les déchets électroniques.

Remarque : Ce dispositif n'est pas conçu pour être connecté directement à un réseau Internet public.

Information to the user

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference.
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.

- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
1. 經審驗合格之射頻電信終端設備，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
 2. 射頻電信終端設備之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。所謂合法通信，係指依電信法規定作業之無線電信。
 3. 輸入、製造射頻電信終端設備之公司、商號或其使用者違反本辦法規定，擅自使用或變更無線電頻率、電功率者，除依電信法規定處罰外，國家通訊傳播委員會並得撤銷其審驗合格證明。
 4. 減少電磁波影響，請妥適使用

Homologations

Cet appareil est conforme à l'article 15 de la FCC (organisme fédéral réglementant les communications aux U.S.A.).

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Conformité à la législation japonaise sur les ondes radio et sur les télécommunications. Cet appareil est garanti conforme à la législation japonaise sur les ondes radio (電波法) et à la législation japonaise sur les télécommunications (電気通信事業法). Cet appareil ne doit pas être modifié (cela annulerait la garantie sur le numéro d'identification accordé).

Conforme aux exigences de sécurité électrique basées sur CEI 60065.

Conforme aux exigences essentielles des directives européennes suivantes :

- Directive DEEE 2012/19/UE, telle que modifiée par 2008/34/CE
- Directive RoHS EU 2015/863

Remarque : suivre le plan de recyclage régional en vigueur pour les accus et les déchets électroniques

Le soussigné, Shure Incorporated, déclare que l'équipement radioélectrique est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : <http://www.shure.com/europe/compliance>

Représentant agréé européen :

Shure Europe GmbH

Siège Europe, Moyen-Orient et Afrique

Service : Homologation EMEA

Jakob-Dieffenbacher-Str. 12

75031 Eppingen, Allemagne

Téléphone : +49-7262-92 49 0

Télécopie : +49-7262-92 49 11 4

Courriel : EMEAsupport@shure.de

Autorisé selon la disposition de vérification de la partie 15b des réglementations FCC.

Étiquette de conformité à la norme ICES-003 d'Industrie Canada : CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

Remarque : voir l'étiquette apposée au côté inférieur du boîtier du chargeur pour trouver les marquages FCC, CE et RCM, ainsi que les caractéristiques électriques.

Homologué selon la partie 15 des réglementations FCC.

FCC : DD4MXW1, DD4MXW2, DD4MXW6, DD4MXW8, DD4MXWAPT4, DD4MXWAPT8.

Conforme aux exigences applicables de RSS-213.

IC : 616A-MXW1, 616A-MXW2, 616A-MXW6, 616A-MXW8, 616A-MXWAPT4, 616A-MXWAPT8.

Marques commerciales

Audinate[®], le logo Audinate et Dante sont des marques commerciales de la société Audinate Pty Ltd.